

GLOBAL WAVE

Taiwan

<https://gl-wave.com/shop/login/n-denkei-twn/>

AS ONE商品庫存目錄



PP細口瓶

- 材質：本體/蓋子/PP (聚丙烯)
- 耐熱溫度：130°C
- 蒸汽滅菌溫度：121°C
- 漏水測試通過

Order No.

5-001-52	100mL 100瓶	\$1,500
5-001-53	250mL 100瓶	\$2,000
5-001-54	500mL 50瓶	\$1,800
5-001-55	1L 20瓶	\$1,300



PP廣口瓶

- 材質：本體/蓋子/PP (聚丙烯)
- 耐熱溫度：130°C
- 蒸汽滅菌溫度：121°C

Order No.

5-002-51	50mL 100瓶	\$1,500
5-002-52	100mL 100瓶	\$1,800
5-002-53	250mL 100瓶	\$2,200
5-002-54	500mL 50瓶	\$2,000
5-002-55	1L 20瓶	\$1,200
5-002-56	2L 20瓶	\$2,800



廣口瓶

- 物質滲透/吸收和氣體滲透少
- 優異的透明性和耐熱性 (Max 210°C)
- 有刻度

Order No.

4-5342-05	100mL	\$900
4-5342-06	250mL	\$1,100
4-5342-07	500mL	\$1,600
4-5342-08	1000mL	\$2,400



洗瓶 BS型

- 材料：主體/噴嘴/LDPE (低密度聚乙烯)，蓋子/HDPE (高密度聚乙烯)

Order No.

1-4639-01	100mL	\$60
1-4639-02	250mL	\$70
1-4639-03	500mL	\$80
1-4639-04	1000mL	\$90



洗瓶七彩款窄口 BS型

- 材質：PE (聚乙烯)
- 一個刻度：50 mL
- 容量：500mL

Order No.

4-5663-03	紅色 500mL	\$100
4-5664-03	黃色 500mL	\$100
4-5665-03	藍色 500mL	\$100



Kimtowel Wiper

- 材質：100%紙漿
- 類型：4折4層
- 尺寸：380mm x 330mm
- 數量：1箱 (50張 x 24捆)
- 包裝尺寸：400 x 690 x 360 mm

Order No.

6-6685-01	50張x24捆	\$2,500
-----------	---------	----------------



Zipper Pack(UNI PACK)

- 帶有可以一鍵密封的拉鍊
- 材質：PE (聚乙烯)

Order No.

6-633-06	120×170 0.04mm	100件	\$200
6-633-07	140×200 0.04mm	100件	\$240
6-633-08	170×240 0.04mm	100件	\$280
6-633-09	200×280 0.04mm	100件	\$340
6-633-18	120×170 0.08mm	100件	\$320



不銹鋼帶蓋罐

- 材質：本體/蓋子/不銹鋼 (SUS304)
- 表面處理：內外表面拋光

Order No.

4-5625-01	10L	\$2,000
4-5625-04	25L	\$3,300
4-5625-05	36L	\$3,900
4-5625-06	45L	\$4,800



LAMI-ZIP

- 具有出色的遮光性和氣密性的支架型
- 材質：PET/SPE/AL/SPE/PE 5層膜

Order No.

1-6541-01	AL-9	90×115mm	\$300
1-6541-02	AL-10	100×160mm	\$400
5-5323-11	AL-11	110×170mm	\$440
1-6541-03	AL-12	120×180mm	\$500



LAMI-ZIP

- 具有出色的遮光性和氣密性的支架型
- 材質：PET/SPE/AL/SPE/PE 5層膜

Order No.

5-5323-12	AL-13	130×190mm	\$580
1-6541-04	AL-14	140×200mm	\$640
5-5323-13	AL-15	150×210mm	\$700



* 以上價格不含稅金

LAMI-ZIP

- 具有出色的遮光性和氣密性的支架型
- 材質：PET/SPE/AL/SPE/PE 5層膜

Order No.

5-5323-05	AL-16	160×230mm	\$800
5-5323-06	AL-18	180×260mm	\$1,000
5-5323-07	AL-20	200×280mm	\$1,200
5-5323-08	AL-22	220×300mm	\$1,450



LAMI-ZIP

- 具有出色的遮光性和氣密性的支架型
- 材質：PET/SPE/AL/SPE/PE 5層膜

Order No.

5-5323-14	AL-24	240×340mm	\$1,800
1-6541-05	AL-30L	300×420mm	\$1,220
1-6541-06	AL-34L	340×480mm	\$1,500




除靜電刷

- 在電路板製造過程中有效去除焊球和異物
- 強力型刷子
- 帶接地功能

Order No.

9-5657-01	STAC169	帶柄小判型	\$3,300
9-5657-02	STAC169B	帶柄小判型	\$2,600
9-5657-03	STAC17	毛刷型	\$800




除靜電刷

- 在電路板製造過程中有效去除焊球和異物
- 強力型刷子
- 帶接地功能

Order No.

9-5657-04	STAC16	竹曲柄紋(小)	\$1,000
9-5657-05	STAC55	竹曲柄紋(大)	\$1,200



除靜電刷

- 由於它使用了具有自放電功能的 40 旦有機導電金纖維，因此不會損壞薄膜

Order No.

9-5656-01	毛刷型	\$900
9-5656-02	輕巧型	\$850
9-5656-03	手型	\$3,200
9-5656-04	迷你毛刷型	\$270



輕巧型離子發生器

- 靜電消除方式：直流電暈放電(雙極型)
- 有效靜電消除範圍：
 - 靜電消除距離/100-500mm
 - 靜電消除面積/300×300mm
- 重量 (g)：約220
- 機身尺寸：110 x 92 x 40 mm

Order No.

3-8921-01	輕巧型離子發生器	\$16,800
-----------	----------	----------



超立體口罩手術型

- 數量：1盒 (100片)
- 材質：杯子部分/聚酯/聚烯烴，耳掛部分/聚烯烴/聚酯
- 日本製造

Order No.

1-9725-11	超立體口罩手術型	\$800
-----------	----------	-------



超立體口罩

- 數量：1盒 (150片)
- 材質：杯子部分/聚烯烴、耳掛部分/聚烯烴/聚酯
- 1層類型
- 日本製造

Order No.

6-8541-21	超立體口罩	\$860
-----------	-------	-------



K-filter口罩(Adretan)

- 規格：K-過濾面罩 (Adretan)
- 材質：斯科特過濾器 (含活性炭)
- 日本製造

Order No.

9-018-11	K-filter口罩(5件)	\$600
9-018-02	K-filter過濾器(5片)	\$550



拉伸口罩

- 材質：口罩本體/無紡布、耳膠/毛膠、鼻樑/PE (聚乙烯)、空間保持器/PP (聚丙烯)
- 尺寸：175 x 90 mm
- 結構：3層3級褶皺
- 日本製造

Order No.

2-8219-02	拉伸口罩FS (50片)	\$800
-----------	--------------	-------



* 以上價格不含稅金

拉伸口罩

- ・材質：口罩本體/人造絲/PP（聚丙烯）/聚酯、耳膠/聚氨酯/聚酯
- ・結構：4層
- ・日本製造

Order No.

2-8219-03 拉伸口罩 FV(30片) \$640



拉伸口罩

- ・材質：口罩本體/人造絲/PP（聚丙烯）/聚酯、耳膠/聚氨酯/聚酯
- ・結構：3層3級褶皺
- ・日本製造

Order No.

2-8219-04 拉伸口罩 EF-K(50片) \$440



簡易口罩

- ・材質：PP（聚丙烯）+PE（聚乙烯）
- ・重量：10g以下
- ・耳掛式
- ・數量：1盒（20片）
- ・日本製造

Order No.

9-030-03 X-631(帶活性炭) \$900
9-030-04 X-301 \$500

Quaratech手套 Super Grip

- ・材質：乳膠（無粉）
- ・全壓花+特殊表面處理
- ・數量：1盒（100片）

Order No.

1-8449-31 尺寸：L \$980
1-8449-32 尺寸：M \$980

Quaratech手套 DX

- ・材質：乳膠（無DX粉）
- ・指尖壓花
- ・數量：1盒（100片）

Order No.


8-4053-01 尺寸：L \$900
8-4053-02 尺寸：M \$900

一次性無紡布鞋套

- ・材質：PP（聚丙烯）紡粘無紡布（40g/m²）
- ・單一尺寸
- ・沒有防滑
- ・數量：1盒（100片）

Order No.

1-7045-11 CN503 \$1,300



ASPURE VELTA 拖鞋

- ・材質：鞋底/PU（聚氨酯）鞋面/人造革
- ・體積電阻值：小於1.0×10⁹Ω
- ・顏色：灰色

Order No.

1-4814-01 尺寸:SS(23.0cm) \$520
1-4814-02 尺寸: S(24.0cm) \$520
1-4814-03 尺寸: M(25.0cm) \$520
1-4814-04 尺寸: L(26.0cm) \$520
1-4814-05 尺寸: 2L(27.0cm) \$520
1-4814-06 尺寸: 3L(28.0cm) \$520

暗簾

- ・材質：氯乙烯
- ・孔眼：約200mm間距
- ・配件：安裝掛鉤

Order No.

8-301-11 E-7061 尺寸:2x2m \$2,400
8-301-12 E-7066 尺寸:4x2m \$3,900

輻射溫度計

- ・測量範圍：-38~365°C
- ・再現性：±1% rdg 或 ±0.3°C取較大者
- ・解析度：0.2°C
- ・放射率：0.95、0.70、0.30
- ・響應時間：約1秒

Order No.

3-5646-01 TN43CJO \$2,400



輻射溫度計

- ・IP67防塵防水結構
- ・測量範圍：-40~300°C
- ・響應速度：1秒（90%響應）
- ・顯示解析度：0.5°C（-20°C以下，100°C以上為1°C）
- ・再現性：1°C ±1距離以內

Order No.

2-5785-11 輻射溫度計 \$2,700



* 以上價格不含稅金

熱成像

- ・測量溫度範圍：-20~+400°C
- ・精度：±3°C或±5%
(被測物體溫度5~120°C時)
- ・熱像解析度：160 x 120 (155萬像素)
- ・溫度解析度：0.15°C
- ・尺寸 (mm)：68 x 34 x 14
- ・重量 (g)：36.5



Order No.

3-8963-01 ONE PRO(ios) \$14,800

熱成像

- ・測量溫度範圍：-20~+400°C
- ・精度：±3°C或±5%
(被測物體溫度5~120°C時)
- ・熱像解析度：160 x 120 (155萬像素)
- ・溫度解析度：0.15°C
- ・尺寸 (mm)：68 x 34 x 14
- ・重量 (g)：36.5



Order No.

3-8963-02 ONE PRO \$14,800

溫室數據記錄器

- ・測量範圍(溫度/濕度)：-40~+70°C / 0~100%RH
- ・解析度(溫度/濕度)：0.1°C/0.1%RH
- ・內存：32000條數據
(溫濕度最多16000條數據)
- ・接口：USB



Order No.

2-3188-01 RHT10 \$4,800

防水導電儀

- ・測量範圍：溫度/0~50°C、含鹽量/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、電導率/0~50.0、50~500 μS/cm、0.50~5.00、5.0~50.0mS/cm
- ・精度：溫度/±0.5°C、電導率/鹽分/TDS/±1.0%FS




Order No.

2-902-01 AS650 \$2,900

pH計 (筆型)

- ・測量範圍：pH值/ 0.00~14.00, 溫度/ 0~60°C下
- ・解析度：pH值/ 0.01, 溫度/0.1°C
- ・準確度：pH/±0.01, 溫度/±1.0°C
- ・防塵防水：IP57



Order No.

1-062-01 AS600 \$2,800

更換 pH 傳感器

- ・更換 pH 傳感器
- ・筆型

Order No.

1-062-11 SX625 \$1,500



Ex pocket 水分測定儀

- ・測量項目：水分含量
- ・解析度：0.1%
- ・測量精度：±1%
- ・採樣：1次/秒
- ・功能：自動關閉背光



Order No.

2-3361-01 M-290 \$4,800

Ex Pocket 水分測定儀

- ・測量項目：水分、溫度、濕度
- ・溫度/0~+60°C, 濕度/5~95% RH
- ・解析度：0.1% (水分含量), 0.1°C (溫度)、0.1%RH (濕度)
- ・測量精度：±1% (水分含量), ±0.5°C (溫度：10~+45°C), ±2.5%RH (濕度：10~90%RH)



Order No.

2-3361-02 M-291 \$5,500

Ex pocket 轉速計

- ・測量範圍：100.0-99999rpm
- ・解析度：0.1 rpm (100 ~ 19999.9), 1 rpm (20000 ~ 99999)
- ・測量精度：± (0.02% rdg + 1dgt)
- ・採樣：2次/秒



Order No.

2-3366-01 RM-250 \$3,500

LED頻閃儀

- ・測量精度：±0.1%以下(1000rpm或100Hz以上), ±1rpm(1000rpm以下), ±0.1Hz(100Hz以下)
- ・發光精度：0.1%以下
- ・光源：白色 LED x 16
- ・速度調節功能：4級調節靈敏度
- ・顯示單位：rpm/Hz (切換)



Order No.

2-2623-01 LSS-01 \$12,800

* 以上價格不含稅金

雷射測距儀

- 測量範圍 (m) : 0.05-100
- 最小顯示 (mm) : 0.1
- 精度 : ± 1.5 mm
- 光輸出 : 1mW以下
- 波長 : 635nm



Order No.

2-3357-21 DISTO-D2BT **\$8,900**

Screw Nipper 螺絲Zaurus

- 一把抓起來就放不下的虎鉗式螺絲Zaurus
- 總長 (mm) : 150
- 適用螺桿尺寸 (mm) : $\Phi 3 \sim 9.5$
- 材質 : 主體/鉻鎢鋼, 握把/彈性體
- 切割能力 : 銅線 $\Phi 1.6\text{mm}$
- 重量 : 205g




Order No.

3-9745-01 PZ-64 **\$600**

Screw Nipper 螺絲Zaurus

- 一把抓起來就放不下的虎鉗式螺絲Zaurus
- 總長 (mm) : 190
- 適用螺桿尺寸 (mm) : $\Phi 7-12$
- 材質 : 主體/鉻鎢鋼, 握把/彈性體
- 切割能力 : 銅線 $\Phi 2.3\text{mm}$
- 重量 : 400g



Order No.

3-9745-02 PZ-65 **\$600**

ESD鑷子(標準錐形)

- 總長 (mm) : 130
- 尖端 (mm) : 0.5
- 本體材質 : 不銹鋼
- 吸頭材質 : PPS樹脂
- 耐熱溫度 : 270°C
- 重量 : 16g



Order No.

1-8269-07 PTZ-41 **\$440**

ESD鑷子(圓頭型)

- 總長 (mm) : 125
- 尖端 (mm) : R0.9
- 本體材質 : 不銹鋼
- 吸頭材質 : PPS樹脂
- 耐熱溫度 : 270°C
- 重量 : 16g



Order No.

1-8269-08 PTZ-42 **\$440**

ESD鑷子(錐形)

- 總長 (mm) : 130
- 尖端 (mm) : 0.6
- 本體材質 : 不銹鋼
- 吸頭材質 : PPS樹脂
- 耐熱溫度 : 270°C
- 重量 : 16g



Order No.

1-8269-09 PTZ-43 **\$420**

標記膠帶

- 材質 : 基材/PE(聚乙烯)、粘合劑/壓克力
- 日文

Order No.

1-9660-01 "易碎注意" 50mmx10m **\$100**
 1-9660-02 "操作注意" 50mmx10m **\$100**
 1-9660-03 "除相關人員外 不得進入" 50mm x 25m **\$140**
 1-9660-04 "禁止操作" 25mmx25m **\$120**



標記膠帶

- 材質 : 基材/牛皮紙、粘合劑/橡膠
- 寬 x 長 x 厚 : 50mm x 50m x 0.14mm
- 日文

Order No.

3-1766-01 KNT03T "操作注意" **\$150**
 3-1766-02 KNT03W "易碎品" **\$150**



同軸電纜

- 材質 : 66尼龍
- 電纜 : RG-58 / U 50Ω

Order No.

4-514-01 CCA-1 1m BNCP/BNCP **\$780**
 4-514-02 CCA-101 1m BNCP/IC夾L分歧型 **\$700**



同軸電纜

- 材質 : 66尼龍
- 電纜 : RG-58 / U 50Ω

Order No.

4-514-03 CCA-103 1.5m BNCP/屏蔽夾M分歧型 **\$780**
 4-514-04 CCA-104 1.5m BNCP/香蕉插頭分歧型 **\$800**
 4-514-05 CCA-7-010A 1m BNCP/BNCP **\$600**



* 以上價格不含稅金

同軸電纜

- 材質：66尼龍
- 電纜：RG-58 / U 50Ω

Order No.

4-514-06	CCA-101-010 1m BNC夾/IC夾 L分歧型	\$620
4-514-07	CCA-103-010 1m BNCP/屏蔽夾M分歧型	\$620
4-514-08	CCA-104-010 1m BNCP/香蕉插頭分歧	\$620



測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材，模型等用途廣泛，省去焊接和壓接工作的麻煩

Order No.

4-515-01	TLA-1 5色各2個 屏蔽夾S兩端	\$380
4-515-02	TLA-2 5色各2個 屏蔽夾M兩端	\$440
4-515-03	TLA-3 4種顏色1個 屏蔽夾L兩端	\$380



測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-04	TLA-6 5種顏色1個 屏蔽夾S兩端	\$440
4-515-05	TLA-7 5種顏色1個 屏蔽夾M兩端	\$550
4-515-06	TLA-15 2種顏色1個+2個 保險絲 兩端帶保險絲座的 屏蔽夾M	\$300




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-07	TLA-18 2種顏色1個+2個 保險絲 兩端帶保險絲座的 屏蔽夾M	\$300
4-515-08	TLA-22 6種顏色1個 模具夾S兩端	\$640
4-515-09	TLA-23 2種顏色 每個2件 模具夾S兩端	\$520




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-10	TLA-27 5種顏色1個 模具夾M兩端	\$580
4-515-11	TLA-28 2種顏色1個 模具夾M兩端	\$300
4-515-12	TLA-32 6種顏色1個 Y型端子⇔IC夾S	\$400




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-13	TLA-34 6種顏色1個 Y型端子⇔IC夾S	\$440
4-515-14	TLA-36 6種顏色1個 圓形端子⇔屏蔽夾M	\$380
4-515-15	TLA-38 6種顏色1個 圓形端子⇔IC夾S	\$420



測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-16	TLA-40 6種顏色1個 圓形端子⇔香蕉插頭	\$440
4-515-17	TLA-50 2種顏色1個 檢查針⇔屏蔽夾S	\$240
4-515-18	TLA-51 2種顏色1個 檢查針⇔IC夾S	\$260




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-19	TLA-52 2種顏色 每個2件 兩端檢查針	\$260
4-515-20	TLA-101 6色1個 IC夾S兩端	\$460
4-515-21	TLA-102 2種顏色1個 IC夾S兩端	\$240




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-22	TLA-104 6種顏色1個 IC夾L兩端	\$500
4-515-23	TLA-105 2種顏色1個 IC夾L兩端	\$260
4-515-24	TLA-111 7種顏色1個 兩端微型IC夾	\$950




測試線

- 可用於各種檢查，臨時接線，教材

Order No.

4-515-25	TLA-113 6種顏色1個 香蕉插頭兩端	\$640
4-515-26	TLA-115 6種顏色1個 IC夾S⇔屏蔽夾S	\$400
4-515-27	TLA-117 6種顏色1個 香蕉插頭⇔屏蔽夾S	\$480



* 以上價格不含税金

GLOBAL WAVE
Taiwan

<https://gl-wave.com/shop/login/n-denkei-twn/>

Denkei

台灣電計國際股份有限公司
TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD.
TEL(02)2627-1993 FAX(02)2627-1995
E-Mail : info@n-denkei.com.tw
<https://www.n-denkei.com/taiwan/>