



### るつぼ (B型) 本体 15ml CW-B0

- 化学組成: SiO<sub>2</sub>/58%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/35%
- 耐熱温度: 1050°C(常用)
- 外径×高さ: φ36×27mm
- 容量: 15mL
- るつぼ

**Order No.**  
5-4048-03



### ポリ軟こう瓶2000ml

- 容量: 2L
- 口外径×口内径×胴径×全高(mm): φ115.0×φ103.9×φ126.0×195.0
- 材質: 本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)

**Order No.**  
1-4637-06



### アイポーイ PP細口 100ml

- 材質: 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
- 耐熱温度: 130°C
- 蒸気殺菌温度: 121°C
- 水モレテスト合格済み
- 目盛付き

**Order No.**  
5-001-02



### ラボランスクリー管瓶 6ml 100+10本入

- 材質: キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
- 容量: 6mL
- 口内径×胴径×全長: φ10×φ18×40mm
- 入数: 1箱(100+10本入)

**Order No.**  
9-852-04



### HEIKOポリエチレン袋 200×300 0.08mm

- サイズ(mm): 200×300
- 厚み(mm): 0.08
- 材質: PE(ポリエチレン)
- 入数: 1袋(50枚入)
- 食品衛生適合品

**Order No.**  
2-3589-11



### エフテロングローブA-32

- JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
- 強酸、アルカリ用手袋
- 男性用厚手タイプ

**Order No.**  
61-4269-66



### ラボランスクリー管瓶 20 ml 50+5本入

- 材質: キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
- 容量: 20mL
- 口内径×胴径×全長: φ14.5×φ27×55mm
- 入数: 1箱(50+5本入)


**Order No.**  
9-852-07



### コニカルビーカー500ml CB-500

- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- 容量: 500mL
- 最小/最大外径: φ56/99mm
- 全高: 146mm

**Order No.**  
1-7117-05



### HEIKOポリエチレン袋 280×410 0.08mm

- サイズ(mm): 280×410
- 厚み(mm): 0.08
- 材質: PE(ポリエチレン)
- 入数: 1袋(50枚入)
- 食品衛生適合品

**Order No.**  
2-3589-14



### ニューサンプルホルダー用フタ

- 材質: PS(ポリスチレン)
- 耐寒温度: -20°C
- サイズ(mm): W258×D138×H11.8mm

**Order No.**  
3-2211-23





### ビーカー (目安目盛り付) 10ml B-10

- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- 耐熱温度: 250°C
- 容量: 10mL
- 胴外径: φ30mm
- 全高: 40mm
- 一目盛: 約5mL
- 目安目盛り付



**Order No.**  
6-214-12

### コニカルビーカー 300ml CB-300

- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- 容量: 300mL
- 最小/最大外径: φ47/85mm
- 全高: 132mm



**Order No.**  
1-7117-04

### 定量濾紙 No.5B 100枚入

- JIS P 3801:5種B
- 質量 (g/m<sup>2</sup>): 108
- 厚さ (mm): 0.21
- 濾水時間 (s): 195
- 吸水度 (cm): 7
- 最高使用温度 (°C): 120
- pH範囲: 0~12



**Order No.**  
4-899-11

### ラボランスクリュー管瓶 13.5ml 50+5本入

- 材質: キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PP(ポリプロピレン) (PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
- 容量: 13.5mL
- 口内径×胴径×全長: φ14.5×φ24×50mm
- 入数: 1箱(50+5本入)



**Order No.**  
9-852-06

### ディスポカップ (ブロー成形) 2000ml

- 容量 (mL): 2000
- 上径×下径×高さ (mm): φ142×φ118×196
- 一目盛 (mL): 500
- 入数: 1個入
- ブロー成形
- 材質: PP(半透明)
- オートクレーブ不可



**Order No.**  
1-4659-07

### 共通摺合わせ広口試薬瓶 白色 500ml

- 材質: 本体・フタ/硼珪酸ガラス
- 容量: 500mL
- 口内径: 50mm
- 底外径×高さ: φ82×164mm
- ※栓が共通摺合せですので、栓・本体とも互換性があります。
- 入数: 1本



**Order No.**  
4-5031-05

### ニューディスポカップ 500ml

- 容量 (mL): 500
- 一目盛 (mL): 50
- 入数: 1個入
- 材質: PP(ポリプロピレン)
- オートクレーブ不可
- 熱変形温度: 95°C



**Order No.**  
1-4620-04

### 磁製ルツボB型 本体 15ml

- 化学組成: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/44%、SiO<sub>2</sub>/46%
- 耐熱温度: 1100°C
- 外径×高さ: φ39×29mm
- 容量: 15mL
- るつぼ
- ※フタは付属していません。



**Order No.**  
6-564-02

### HEIKOポリエチレン袋 150×250 0.08mm

- サイズ (mm): 150×250
- 厚み (mm): 0.08
- 材質: PE(ポリエチレン)
- 入数: 1袋(50枚入)
- 食品衛生適合品



**Order No.**  
2-3589-09

### ニューサンプルホルダー SF-19型

- 材質: PS(ポリスチレン)
- 耐寒温度: -20°C
- 型番: SF-19型
- 穴径 (φmm): 19
- 収納数 (本): 50 (5×10列)
- 本体タイプ: S
- ※本体と仕切板のセットです。フタは付属していません。



**Order No.**  
3-2211-03





### ディスポカップ (ブロー成形) 300ml

- 容量(mL): 300
- 上径×下径×高さ(mm): φ80×φ69×98
- 一目盛(mL): 50
- 入数: 1個入
- ブロー成形
- 材質: PP(半透明)
- オートクレーブ不可



**Order No.**  
1-4659-04

### ケミフロン (R) スパーテル ヘラ付 H-18

- 型番: H-18
- 材質: PCTFE(フッ素樹脂)
- 全長: 180mm



**Order No.**  
7-236-02

### ニューサンプルホルダー SF-28 型

- 材質: PS(ポリスチレン)
  - 耐寒温度: -20℃
  - 型番: SF-28型
  - 穴径(φmm): 28
  - 収納数(本): 18(3×6列)
  - 本体タイプ: L
- ※本体と仕切板のセットです。フタは付属していません。
- Order No.**  
3-2211-06



### ホーローバット 半切

- 底内寸法約(mm): 約410×480
- 半切
- 上部外寸法約(mm): 500×430×60



**Order No.**  
5-176-06

### アイボーイ PP細口 250ml

- 細口
- 容量: 250mL
- 材質: 本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
- 耐熱温度: 130℃
- 蒸気殺菌温度: 121℃
- 水モレテスト合格済み
- 目盛付き



**Order No.**  
5-001-03

### HEIKOポリエチレン袋 180×270 0.08mm

- サイズ(mm): 180×270
- 厚み(mm): 0.08
- 材質: PE(ポリエチレン)
- 入数: 1袋(50枚入)
- 食品衛生適合品



**Order No.**  
2-3589-10

### ヘンペイ広口瓶 10L

- 容量(L): 10
- サイズ(mm): 320×140×330
- 材質: 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
- 口内径: φ98.5mm
- ※目盛は付いていません。



**Order No.**  
5-014-11

### サンプル管瓶 透明 20ml No.5

- 材質: 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内フタ/PP(ポリプロピレン)
  - カラー: 透明
  - 容量: 20mL
  - 口内径×胴径×全長: φ17×φ27×55mm
  - 入数: 1本
- Order No.**  
5-096-07



### 定性濾紙 No.2 100枚入

- JIS P 3801:2種
  - 質量(g/m<sup>2</sup>): 125
  - 厚さ(mm): 0.26
  - 濾水時間(s): 80
  - 最高使用温度(℃): 120
  - pH範囲: 0~12
  - サイズ(mm): φ285
  - 入数: 1箱(100枚入)
- Order No.**  
4-904-20



### B型洗浄瓶 1000ml B-100 NT

- 容量: 1000mL
- 材質: 本体LDPE・CapHDPE
- サイズ: 胴径φ90×高さ303mm



**Order No.**  
62-2699-07





## ホーローパット キャビネ

- 底内寸法約(mm): 約190×140
- キャビネ
- 上部外寸法約(mm): 220×175×30

**Order No.**  
5-176-01



## タイトボックス No.4 浅型 1.5L

- 容量: 1.5L
- 外寸法(mm): 257×190×53
- 材質: フタ/AS樹脂、本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、止金/ステンレス(SUS430)
- 耐冷・耐熱温度: 本体/-20~+80°C、フタ/-30~+80°C、パッキン/-30~+200°C
- 内寸法: 236×167×44mm


**Order No.**  
5-064-06



## 都市ガス用ゴム管止めバンド (2個)

- ガスホース用
- 呼び径(内径)...9.5mm
- 重量(1個あたり)...約5g
- 入数...2個
- ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
- コード品番: EA467CA-9.5

**Order No.**  
78-0155-50



## メスフラスコ (全量フラスコ・カスタムA) 200ml

- 栓(TS): 16
- 外径(Φmm): 75
- 全高(mm): 220
- 体積許容誤差(mL): ±0.15
- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- TSガラス平栓付き

**Order No.**  
1-8654-27



## ふるい SUS普及型200-45 TS

- タイプ: 普及型・平織金網
- サイズ: ID(内径)φ200mm(深さ60mm)
- 目開き: 45μm
- 材質: 金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
- 試験用・鉛フリー
- TS(東京スクリーン)製

**Order No.**  
6-582-31



## ダブルホルダー WH

- 材質: 本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホルード部/シリコン
- 型番: WH
- ※ゴム部分の色が異なる場合があります。

**Order No.**  
6-783-01

