




静電気除去ブラシ 柄付コバン型 STAC169

- タイプ: 柄付コバン型
- 全長×毛丈×毛幅(mm): 120×10×55
- 毛材質: ストロングカーボン繊維
- 柄材質: 木、銅製テープ
- 線径: 0.3mm

Order No.
9-5657-01



静電気除去ブラシ 柄付コバン型 STAC169B

- タイプ: 柄付コバン型
- 全長×毛丈×毛幅(mm): 120×10×30
- 毛材質: ストロングカーボン繊維
- 柄材質: 木、銅製テープ
- 線径: 0.3mm

Order No.
9-5657-02



オートドライデシケーター330×345×525 OH-3S

- オートドライタイプ
- 材質: 透明PMMA(アクリル)
- 除湿方式: 固体高分子電解質膜により、H₂O電気分解排出
- 到達湿度: 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)

Order No.
1-5486-21



成形真空デシケータ ゲージ付 RVD-250

- 中板サイズ(mm): Φ250
- 材質: 本体/PC(ポリカーボネート)、棚板・ロック・シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム、バルブ/真鍮
- 内径: φ240mm
- 真空バルブ径: 外径約φ10mm
- 許容真空度: 約133Pa

Order No.
2-931-03



ESDピンセット (標準先細タイプ) PTZ-41

- 全長(mm): 130
- 先端部(mm): 0.5
- 本体材質: ステンレス
- 先端材質: PPS樹脂
- 耐熱温度: 270°C
- ESD管理値: 10⁴~10⁷Ω
- 重量: 16g

Order No.
1-8269-07



ESDピンセット (先端丸形タイプ) PTZ-42

- 全長(mm): 125
- 先端部(mm): R0.9
- 本体材質: ステンレス
- 先端材質: PPS樹脂
- 耐熱温度: 270°C
- ESD管理値: 10⁴~10⁷Ω
- 重量: 16g

Order No.
1-8269-08



ベンコット®クリーンワイプP(300枚×60箱)

- 材質: セルロース100%
- 入数: 1ケース(300枚/箱×60箱入)
- 2つ折り(連続取出タイプ)
- サイズ(mm): 100×215

Order No.
7-095-01



キムタオル4つ折り 50枚×24束

- 材質: 硼珪酸ガラス-1
- 容量: 500mL
- 最小/最大外径: φ56/99mm
- 全高: 146mm

Order No.
1-7117-05



アズビューアベル他スリッパ (グレーS)

- 材質: ソール/PU(ポリウレタン)、アッパー/人工皮革
- 体積抵抗値: 1.0×10⁹Ω未満
- 色: グレー
- サイズ(cm): S(24.0)

Order No.
1-4814-02



アズビューアベル他スリッパ (グレーL)

- 材質: ソール/PU(ポリウレタン)、アッパー/人工皮革
- 体積抵抗値: 1.0×10⁹Ω未満
- 色: グレー
- サイズ(cm): L(26.0)

Order No.
1-4814-04





エフテロングローブ A-22L


- 厚み:0.5mm
- 適用:A-22L男子用(長)
- 全長:580mm
- 入数:1双
- 材質:表/CSM(ハイパロン)・裏/NBR(ニトリルゴム)
- 弗酸・王水等強酸用手袋



Order No.
6-929-01

エフテロングローブ B-22L

- 厚み:0.4mm
- 適用:B-22L女子用(長)
- 全長:550mm
- 入数:1双
- 材質:表/CSM(ハイパロン)・裏/NBR(ニトリルゴム)
- 弗酸・王水等強酸用手袋



Order No.
6-929-02

アズビュアラインテープN赤 50mm×33mm 5巻入


- 材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
- 厚み:142μm
- 幅×長さ:50mm×33m
- 入数:1袋(5巻)
- 色:赤



Order No.
1-4763-71

アズビュアラインテープN青 50mm×33mm 5巻入

- 材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
- 厚み:142μm
- 幅×長さ:50mm×33m
- 入数:1袋(5巻)
- 色:青



Order No.
1-4763-72

アズビュアラインテープN黄 50mm×33mm 5巻入

- 材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
- 厚み:142μm
- 幅×長さ:50mm×33m
- 入数:1袋(5巻)
- 色:黄



Order No.
1-4763-73

アズビュアラインテープN白 50mm×33mm 5巻入

- 材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
- 厚み:142μm
- 幅×長さ:50mm×33m
- 入数:1袋(5巻)
- 色:白



Order No.
1-4763-75

アズビュアラインテープN黄黒 50mm×33mm 5巻入

- 材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
- 厚み:142μm
- 幅×長さ:50mm×33m
- 入数:1袋(5巻)
- 色:黄/黒



Order No.
1-4763-77

ユニパック120×170 0.04mm 100枚入 F-4

- 材質:PE(ポリエチレン)
- 型番:F-4
- 厚み(mm):0.04
- 幅×チャック下(mm):120×170
- 入数:1袋(100枚入)



Order No.
6-633-06

ユニパック140×200 0.04mm 100枚入 G-4

- 材質:PE(ポリエチレン)
- 型番:G-4
- 厚み(mm):0.04
- 幅×チャック下(mm):140×200
- 入数:1袋(100枚入)



Order No.
2-3589-09

ユニパック170×240 0.04mm 100枚入 H-4

- 材質:PE(ポリエチレン)
- 型番:H-4
- 厚み(mm):0.04
- 幅×チャック下(mm):170×240
- 入数:1袋(100枚入)



Order No.
6-633-08





静電気除去ブラシ ハケ型 STAC14

- タイプ:ハケ型
- 全長×毛丈×毛幅(mm):130×40×12φ
- 毛材質:有機導電性ゴールド繊維
- 柄材質:木・ゴム
- 線径:0.07mm

Order No.
9-5656-01



静電気除去ブラシ コンパクト型 STAC33

- タイプ:コンパクト型
- 全長×毛丈×毛幅(mm):108×23×100
- 毛材質:有機導電性ゴールド繊維
- 柄材質:アルミニウム、樹脂、木
- 線径:0.07mm

Order No.
9-5656-02



静電気除去ブラシ 竹曲柄(小) STAC16

- タイプ:竹曲柄型小
- 全長×毛丈×毛幅(mm):180×15×35
- 毛材質:ストロングカーボン繊維
- 柄材質:竹
- 線径:0.3mm

Order No.
9-5657-04



静電気除去ブラシ ハケ型 STAC17

- 底内寸法約(mm):約410×480
- 半切
- 上部外寸法約(mm):500×430×60

Order No.
9-5657-03



静電気除去ブラシ ハンド型 STAC200

- タイプ:ハンド木柄型
- 全長×毛丈×毛幅(mm):350×50×200
- 毛材質:有機導電性ゴールド繊維
- 柄材質:木・銅製テープ
- 線径:0.07mm

Order No.
9-5656-03



静電気除去ブラシ ミニハケ型 STAC99

- タイプ:ミニハケ型
- 全長×毛丈×毛幅(mm):86×25×3φ
- 毛材質:有機導電性ゴールド繊維
- 柄材質:アルミニウム
- 線径:0.07mm

Order No.
9-5656-04



導電パーツボックス No.1L


- 材質:本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
- 表面抵抗値:本体/10³Ω~10⁴Ω、フタ/10⁵Ω~10⁶Ω
- 型番:780531

Order No.
6-7863-01



アズビュアクリーンスティック100本

- ヘッド材質:PU(ポリウレタン)
 - 柄材質:PP(ポリプロピレン)
 - ヘッドサイズ(mm):12.7×25
 - 全長(mm):125
 - 型番:AP125FCT
 - PICパック(クリーンルーム内包装品)
 - クラス100対応
 - 入数:1袋(100本入)
- Order No.
6-7863-01



APローラー転写シート240×165

- 材質:紙、粘着紙
- 粘着力:800gf/25mm
- シート厚:230μm
- タイプ:分割タイプ
- サイズ(mm):240×165
- 入数:1箱(50層/シート×10シート)
- ペーパータイプ

Order No.
1-4800-53



ESDスプレーボトル青 CE-816 -1

- 容量(mL):250
- 色:青
- 底径×高さ(mm):約φ51×211
- 材質:本体/PE(ポリエチレン)
- 表面抵抗値:10E11Ω以下

Order No.
3-7684-01





JIS安全メガネ SN-715 PRO

- プロテクトカバー付
- 材質: フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカーボネート(防曇加工)、クッション/ウレタンフォーム
- つる角度調整可能
- 重量: 49g
- JIS規格品



Order No.
1-8881-01

耐熱手袋 アルファテック ショートM

- サイズ: 8/M
- 色: ブラック
- タイプ: ショート M
- 全長(mm): 450
- 手のひら周り(mm): 250
- 中指長さ(mm): 85
- 質量(g): 360
- 厚さ(mm): 1.7

Order No.
1-9850-11



試験管バサミ 金属

- 型番: 金属
- 全長(mm): 140
- 材質: スチール(ニッケルメッキ)



Order No.
1-3215-01

